BAB IV

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 - 25 Agustus 2018 dengan jumlah responden sebanyak 49 responden yang ada di Puskesmas Kuok. Setelah kuesioner dikumpulkan dan dianalisa secara manual, hasilnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

A. Data Umum

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 49 responden, diperoleh data umum tentang karakteristik responden yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi jenis kelamin, Umur, Lama bekerja di Wilayah Kerja Puskesmas Kuok

Variabel	Frekuensi	Persentase (%)		
Jenis kelamin				
Laki-laki	10	20,4		
Perempuan	39	79,6		
Umur (Tahun)				
26 – 35	35	71,5		
36 - 45	14	28,5		
Lama bekerja				
Baru (3 tahun)	19	38,7		
Lama (> 3 tahun)	30	61,3		
Jumlah	49	100		

Dari data tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 39 orang (79,6%), berada pada kategori umur 26-35 tahun yaitu sebanyak 35 orang (71,5%), dan lama bekerja > 3 tahun yaitu sebanyak 30 orang (61,3%)

B. Analisa univariat

1. Pengetahuan

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan di Puskesmas Kuok

No	Pengetahuan	Jumlah	Pesentase (%)	
1	Kurang	23	46,9	
2	Baik	26	53,1	
	Total	49	100	

Dari data tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berpengetahuan baik tentang kepatuhan penggunaan APD yaitu sebanyak 26 orang (53,1%)

2. Kepatuhan penggunaan APD

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepatuhan penggunaan APD di Puskesmas Kuok

No Kepatuhan		Jumlah	Pesentase (%)	
	Penggunaan APD			
1	Tidak patuh	20	40,8	
2	Patuh	29	59,2	
	Total	49	100	

Dari data tabel 4.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden patuh tentang penggunaan APD yaitu sebanyak 29 responden (59,2%)

C. Analisa Bivariat

Analisa Bivariat adalah analisa untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji yang dilakukan adalah uji *Chi Square* dengan ketentuan p $value \leq 0,05$ maka Ho ditolak artinya kedua variabel secara statistik menunjukkan hubungan yang bermakna, apabila pvalue > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima.

Tabel 4.4 Hubungan Pengetahuan Dengan Kepatuhan Penggunaan APD di Puskesmas Kuok

	Kepatuhan Penggunaan APD							
Pengetahuan	1 88				P			
	Tidak patuh		Patuh	Total		Value	POR (95% Cl)	
	n	%	n	%	N	%		
Kurang	15	65,2	8	34,8	23	100	0,003	7.875(2.148- 28868)
Baik	5	19,2	21	80,8	26	100		
Total	20	40,8	29	59,2	49	100		

Dari data tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 23 responden yang pengetahuan kurang, terdapat 8 responden (34,8%) yang patuh menggunakan APD. Sedangkan dari 26 responden yang pengetahuan baik, terdapat 5 responden (19,2 %) yang tidak patuh menggunakan APD. Dari uji statitistik dapat diketahui bahwa nilai p value = 0,003 (p \leq 0,05), artinya ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD. Dari hasil statistik juga diketahui bahwa nilai POR=7.875, dengan demikian diketahui bahwa responden yang berbengetahuan kurang memiliki risiko 7.875 kali untuk tidak patuh menggunakan APD.